


U201A／トライアングル_01 (サンセットブルー)

クリスタルの背面から印刷

:塗り足し範囲


:名入れ範囲

:仕上がり位置(商品の外形)



90mm

(Front)



40mm

(Side)

- データ容量を小さくするため背景デザインの画像を低画質にしています。商品製作時には高画質なデータと差し替えます。
- フルカラー印刷でベタ柄や製品の端までデザインを入れる場合は+5mmの(— ピンクのガイドラインまで)塗り足しが必要です。
- 文字やロゴマークなどのデザインがある場合は製品の端から5mm内側(— 水色のガイドラインまで)に収めてください。
- 手加工につき表記の寸法とは若干の誤差が生じます。

U201B/トライアングル_01 (サンセットブルー)

クリスタルの背面から印刷

:塗り足し範囲


:名入れ範囲

:仕上がり位置 (商品の外形)



80mm

(Front)



35mm

(Side)

- データ容量を小さくするため背景デザインの画像を低画質にしています。商品製作時には高画質なデータと差し替えます。
- フルカラー印刷でベタ柄や製品の端までデザインを入れる場合は+5mmの (ピンクのガイドラインまで) 塗り足しが必要です。
- 文字やロゴマークなどのデザインがある場合は製品の端から5mm内側 (水色のガイドラインまで) に収めてください。
- 手加工につき表記の寸法とは若干の誤差が生じます。


U201C／トライアングル_01 (サンセットブルー)

クリスタルの背面から印刷

:塗り足し範囲


:名入れ範囲

:仕上がり位置 (商品の外形)



75mm

(Front)



35mm


(Side)

- データ容量を小さくするため背景デザインの画像を低画質にしています。商品製作時には高画質なデータと差し替えます。
- フルカラー印刷でベタ柄や製品の端までデザインを入れる場合は+5mmの (— ピンクのガイドラインまで) 塗り足しが必要です。
- 文字やロゴマークなどのデザインがある場合は製品の端から5mm内側 (— 水色のガイドラインまで) に収めてください。
- 手加工につき表記の寸法とは若干の誤差が生じます。

U201D／トライアングル_01 (サンセットブルー)


クリスタルの背面から印刷

	:塗り足し範囲
	:名入れ範囲
	:仕上がり位置 (商品の外形)



65mm

(Front)



30mm

(Side)

- データ容量を小さくするため背景デザインの画像を低画質にしています。商品製作時には高画質なデータと差し替えます。
- フルカラー印刷でベタ柄や製品の端までデザインを入れる場合は+5mmの ( ピンクのガイドラインまで) 塗り足しが必要です。
- 文字やロゴマークなどのデザインがある場合は製品の端から5mm内側 ( 水色のガイドラインまで) に収めてください。
- 手加工につき表記の寸法とは若干の誤差が生じます。


U201E／トライアングル_01 (サンセットブルー)

クリスタルの背面から印刷

:塗り足し範囲


:名入れ範囲

:仕上がり位置 (商品の外形)



55mm

(Front)



25mm

(Side)

- データ容量を小さくするため背景デザインの画像を低画質にしています。商品製作時には高画質なデータと差し替えます。
- フルカラー印刷でベタ柄や製品の端までデザインを入れる場合は+5mmの (— ピンクのガイドラインまで) 塗り足しが必要です。
- 文字やロゴマークなどのデザインがある場合は製品の端から5mm内側 (— 水色のガイドラインまで) に収めてください。
- 手加工につき表記の寸法とは若干の誤差が生じます。